



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железняка, д.2

Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: Orgotd@31.rosпотребнадzor.ru, <http://31.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

02 06.16 № 02-4/5194 - 16

На № _____ от _____

**о соответствии (не соответствии)
нормативам**

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Октябрьскоготнянская
средняя общеобразовательная
школа»**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим заключением удостоверяется, что здания, строения, сооружения, используемые для оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием МБОУ «Октябрьскоготнянская» Белгородская область, Борисовский район, ст. Кулиновка, 5

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

Основанием для признания заявленного вида деятельности **соответствующим** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является акт проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Белгородской области в Яковлевском районе от 29.04.2016 года № 25.16.

Заключение действительно до: 01.06.2017 года.

Заместитель руководителя



Е.Е. Оглезнева

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Белгородской области
в Яковлевском районе**

309070, Белгородская область,
г. Строитель, ул. Ленина, д.20
Тел/факс 8 (47244) 5-66-30
E-mail Yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru

10.08.2016. № 55

Утверждаю:



И. о. начальника ТО
Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в
Яковлевском районе
Т. И. Агафонова

**Экспертное заключение
на муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»,
расположенное по адресу:
Белгородская область Борисовский район станция Кулиновка, 5
ИНН 3103002654 ОГРН 1023100642641**

По распоряжению главы администрации Яковлевского района № 898-р от 26.07.2016 года «О создании комиссии по приёму учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных документов:

1. Договор на вывоз ТБО № 582 от 01.07.2016г. с МУП «Борисовкаблагоустройство».
2. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 28.12.2015г. с ИП «Белоусова Т.И.».
3. Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп № б/н от 01.03.2016г. с МУП «Борисовкаблагоустройство».
4. Договор на оказание услуг по водоснабжению и канализованию № 319 от 15.06.2016г. с ООО «Вода».
5. Комплексный план мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического состояния учреждения.
6. Программа производственного контроля.
7. Протоколы исследований водопроводной воды на санитарно-химические и микробиологические показатели: Протокол № 1984-с от 11.04.2016г.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» расположена по адресу:
Белгородская область Борисовский район станция Кулиновка, 5

2. Проектная мощность школы - 120 чел., фактическая наполняемость (по состоянию на 01.09.2013 г.) - 45 чел., количество классов-комплектов - 9. Наполняемость каждого класса: минимальная - 2 чел., максимальная - 7 чел. (максимальная наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек, согласно п.2.3.1. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Количество учебных классов- 2, кабинетов всего - 7, мастерских - 0, бассейна - 0, спортивных залов - 0, актового зала - 0.

Организовано обучение в одну / две смены. Радиус обслуживания от дома до общеобразовательного учреждения составляет - 8 км. Организован подвоз детей школьным автобусом (да / нет).

Здание учреждения типовое / специально построенное / приспособленное; одно / двух / трёхэтажное. Введено в эксплуатацию в 1958 году.

3. Состояние территории учреждения:

ограждено полностью (частично) забором /металлической сеткой /штaketником / металлической изгородью.

Территория благоустроена (да / нет), озеленена (да / нет), имеются (не имеются) подъездные пути с твёрдым покрытием

4. Оборудованы зоны: учебно-опытная, имеющая теплицу, оранжерею (да /нет), физкультурно-спортивная (да / нет). отдыха (да / нет). хозяйственная (да / нет)

- имеются: футбольное поле (да / нет), баскетбольная (да / нет), волейбольная (да / нет) площадки, беговая дорожка (да / нет), полоса препятствий (да / нет), прыжковая яма (да / нет), турники (да / нет), лесенки (да / нет). Их техническое состояние хорошее (удовлетворительное, требуется ремонт, покраска)

8. 5. На вывоз твёрдых бытовых отходов заключён договор № 582 от 01.07.2016г. с МУП «Борисовкаблагоустройство», вывоз мусора осуществляется ежедневно, 1 – 2 – 3 раза в неделю.

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:

- водоснабжение – централизованное, от городского (поселкового, сельского) водопровода,

нецентрализованное (школьный колодец, общественный колодец).

Система водоснабжения исправна (да / нет)

Техническое состояние колодца (наличие ограждения, отстоки со сливом, навеса, крышки, общественного ведра, дата последней чистки и дезинфекции _____).

Соблюдение требований питьевого режима: наличие кулеров (____ 1 ____ шт.), питьевых фонтанчиков (____ 0 ____ шт.), исправны (да / нет).

Последняя обработка и дезинфекция кулеров 23.07.2016г.

- канализация – централизованная, подключена к общегородской (поселковой) канализационной системе; местный выгреб (объем выгребной ямы 10м³), на вывоз стоков заключен договор от 01.04.2013г. с ООО «Вода».

Канализационная система исправна (да / нет)

- горячее водоснабжение от электроводонагревателей (____ 2 ____ шт.), мощность (объем) ____ 200л ____, электротитана, котельной - водонагреватель.

Имеется подвод проточной горячей воды в туалетные комнаты, к раковинам перед входом в обеденный зал, на пищеблок (подчеркнуть).

7. Соблюдение воздушно-теплового режима: готовность к работе системы отопления (да / нет), исправность механической приточно-вытяжной вентиляционной системы (да / нет)

8. Готовность к работе системы искусственного освещения: лампы накаливания / люминесцентных лампы находятся в рабочем состоянии (да / нет), все закрыты защитными плафонами (да / нет). Имеется до ____ 0 ____ % перегоревших ламп, до 0 % на лампах отсутствуют защитно-рассеивающие плафоны.

Количество классных досок, оборудованных зеркальными светильниками, - ____ 0 ____, установленных в ____ 0 ____ учебных помещениях.

9. Учебные помещения расположены на ____ 1 – 2 – 3 ____ этажах. (подчеркнуть)

(учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания согласно п.2.3.2. СанПиН 2.4.2.1178-02)

____, 9.1. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: стены в учебных помещениях гладкие, допускающими их уборку влажным способом (да / нет), полы без щелей и имеют покрытие дощатое, паркетное или линолеум (да / нет)

помещения для учебных занятий оборудованы учебной мебелью, имеется её цветовая маркировка (табуретки и скамейки вместо стульев не используются п.2.4.2. СанПиН 2.4.2.1178-02) имеется цветная маркировка

 спортивного зала (да / нет), готовность раздевалок для мальчиков и девочек (да / нет), наличие вешалок, скамеек, шкафов для одежды (да / нет), их исправность (да / нет), наличие душевых (да / нет) и уборных для девочек и мальчиков при спортзалах (да / нет), их исправность (да / нет)

 учебных мастерских (да / нет): оснащение слесарных верстаков, сверлильных, точильных и других станков предохранительными сетками, стёклами и местным освещением (да / нет).

Наличие и исправность в слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающего труда умывальников (да / нет) и электрополотенец (да / нет).

 актового зала (да / нет), библиотеки (читального зала) (да / нет),

В учреждении оборудовано 1 кабинетов информатики, расположенных на 1 этаже, площадь и количество компьютеров в каждом кабинете

кабинет № 10 - 42 м² установлено 8 ПЭВМ.

(площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ должна составлять не менее 6 м², согласно п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)

- наличие естественного и искусственного освещения (да / нет), наличие на оконных проёмах регулируемых устройств типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. (да / нет).

- оснащение классов информатики специальной мебелью для работы на ПЭВМ с ВДТ (да / нет). *(помещения для занятий оборудуются одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, конструкция рабочего стула должна предусматривать регулировку по высоте, п.11.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).*

- наличие протоколов замеров микроклимата, освещенности, электромагнитных полей, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ (да Протокол № 37 от 19.09.2014г).

- готовность к работе кабинета(ов) информатики (да / нет)

9.2. Имеются помещения медицинского назначения в составе:

кабинет врача (площадь ___ - ___ м², при норме площадью не менее 14 м², длиной не менее 7 м), кабинет зубного врача (площадь ___ м², при норме не менее 12 м²), процедурный кабинет (площадь ___ - ___ м², при норме не менее 14 м²), санитарный узел для медицинского блока; наличие раковины с

подводом холодной и горячей воды в медицинском и стоматологическом кабинетах (да / нет); готовность помещений к работе (да / нет) не имеется

- наличие медицинского оборудования – весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп, кварцевая лампа, стерилизатор, кушетка, стол медицинский со стеклянной крыш-кой, шкаф аптечный, холодильник, укомплектованность медикаментами, перевязочным материалом, носилками, средствами для оказания неотложной помощи, набором прививочного инструментария, биксы (большой и маленький), жгуты резиновые, таблица для определения остроты зрения, термометры медицинские (подчеркнуть) не имеется

9.3. Наличие и готовность санитарных узлов (из расчёта 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков) количество санитарных узлов для мальчиков всего - 1, в них количество унитазов - 2, лотковых писсуаров - 0, умывальников - 1, количество санитарных узлов для девочек - 1, в них количество унитазов - 2, количество умывальников - 1. Наличие отдельного санузла для персонала (да / нет). Исправность всего оборудования (да / нет).

Наличие и готовность к работе надворных туалетов (да / нет)

9.4. Наличие помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря (да / нет), приготовления дезинфицирующих растворов (да / нет), оборудованные поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды (да / нет). Их готовность (да / нет). Наличие уборочного инвентаря, его маркировка (да / нет). Наличие отдельного уборочного инвентаря для санитарных узлов, его маркировка (да / нет).

10. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 40, площадь на одно посадочное место (норма не менее 0,7 м² на 1 посадочное место) 0,8 м², обеспеченность мебелью: столами, стульями (да / нет); имеется 10 столовой, 40 стульев. умывальников перед входом в обеденный зал, исправны (да / нет)

___, наличие электроплотенец (да / нет), в рабочем состоянии (да / нет)

- наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется / не имеется

- имеется электрооборудование: посудомоечная машина - 0 шт., кипяtilьник - 1 шт., водонагреватель - 2 шт., титан - 0 шт., котёл - 0 шт., плита - 1 шт., плита с духовкой - 0 шт., жарочный шкаф - 1 шт., электросковорода - 0 шт., электромясорубка - 2 шт., картофелечистка 0 шт.,

- наличие холодильного оборудования: холодильных камер - 1 шт., холодильных шкафов - 0 шт., бытовых однокамерных холодильников - 0 шт., бытовых 2-х камерных холодильников - 1 шт., бытовых 3-х камерных холодильников - 0 шт., морозильных ларей - 0 шт., холодильных витрин - 0 шт., охлаждаемых прилавков - 0 шт., мармитов - 0 шт.

Электрооборудование в исправном состоянии (не исправно: _____)

- обеспеченность пищеблока разделочным промаркированным инвентарём (не менее 10 – 11 шт. ножей и досок) 12 ножей и 12 досок, кухонной посудой (да / нет), столовой посудой: количество комплектов - 80 (в один комплект входит 1 глубокая тарелка, 1 мелкая тарелка, стакан /чашка, ложка/вилка; количество комплектов не менее 1 по количеству детей в школе), недостаточно: _____

Пищеблок к эксплуатации готов / не готов, Для хранения сухих, сыпучих продуктов имеется 1 – 2 складских помещения, оборудованное(ые) стеллажами, подтоварниками; в хорошем / удовлетворительном / не удовлетворительном состоянии (по причине).

Для хранения овощей имеется овощехранилище (подвал), для хранения дневного / недельного запаса овощей имеются (не имеются) лари (подтоварники)

Готовность к эксплуатации складских помещений, овощехранилища - да / нет

11. Готовность к работе бассейна: наличие и исправность раздевалок (да / нет), душевых (да / нет), ножных ванн (да / нет), ванны бассейна (да / нет), санитарных узлов для мальчиков и девочек (да / нет), помещений для приготовления и хранения коагулирующих и дезинфицирующих растворов (да / нет)

(использование деревянных трапов в душевых и гардеробных не допускается п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества») не имеется

12. Укомплектованность штата:

Количество всего сотрудников - 19 чел., из них педагогов 13 чел. технических работников 6 чел. персонала пищеблока (повара 1 чел., помощник повара 0 чел., посудомойки 1 чел., кухонные работники 0 чел.)

медицинского персонала (врач - чел., школьная мед.сестра - чел., фельдшер с ФАПа 1 чел.)

13. Обеспеченность работников пищеблока и технического персонала санитарной одеждой: 6 кол-во комплектов на 1 работника (не менее 3-х комплектов на 1 человека)

- наличие моющих и дезинфицирующих средств (да /нет)

14. За период с 01.01.2015. по 01.09.2016. в учреждении были проведены следующие работы, приобретено оборудование:

Ремонт (ремонт с заменой труб) систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, системы освещения (старых светильников на современные, ламп накаливания на люминесцентные лампы) в 2 учебных помещениях, мастерских. (подчеркнуть)

Кроме того, сделано / приобретено / отремонтировано:

- произведен косметический ремонт учебных помещений;
- приобретено 1 АРМ для учителя;
- гимнастический козёл

Заключение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Крюковская средняя общеобразовательная школа» соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Настоящее заключение действительно до 01 сентября 2017 года.

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области
в Яковлевском районе



Л. В. Фентисова